



Las enfermedades venéreas en
bovinos de la
PROVINCIA DE LA PAMPA

Las enfermedades venéreas en la Provincia de La Pampa.

1986 - PREVALENCIA EN RODEOS




1986



1998

Terneros logrados



Rodeos libres de enfermedades venéreas REINFECTADOS.




Los programas voluntarios y la adopción de tecnología en distintos estratos de productores

Cantidad de vacas por productor	Controla Enfermedades venéreas (%)
1-200	6.5
201-500	33.8
501-1000	58.3
+ de 1000	91.6
Total	36.8

Enfermedades venéreas en RODEOS al inicio del Programa de control (2006)

Zona	Nº rodeos	RODEOS positivos a TGB	RODEOS positivos a CGB
1	2580	5%	7.4%
2	946	12.6%	14%
3	350	19.1%	23.1%
Total	3876	8.1%	10.4%



El control de las enfermedades venéreas



La más importante medida en el control de la CGB y la TGB es prevenir la infección, a través de la detección y eliminación de toros infectados.

“Esto requiere de programas sanitarios con monitoreo permanente de toros”(OIE)

Las vacunas pueden ser parte de los programas, sin embargo hay mucha información respecto a la baja calidad de las vacunas comerciales.

Programa para el control y la erradicación de las
enfermedades venéreas en bovinos de la Pcia de La Pampa

DECRETO PCIAL. N° 374/2007
SENASA-RESOLUCION N°
358/2008

Objetivo

- Lograr que el 100% de los toros existentes en la Provincia sean anualmente revisados de acuerdo a las pautas fijadas por el Programa.



Actividades en el marco del Programa de Control de Enfermedades Venéreas



Etapas del programa de control de enfermedades venéreas en la Provincia de La Pampa




Resultados del Plan de Control y Erradicación de las enfermedades venéreas en bovinos


2007 - 2017

DECRETO PCIAL. N° 374/2007
SENASA-RESOLUCION N° 358/2008

Evolución del stock total




Evolución de la cantidad de toros controlados anualmente durante el período 2007-2015 en la Pcia de La Pampa.




Fuente SENASA


Evolución de la cantidad de Toros positivos a Tricomonosis y Campilobacteriosis Genital Bovina en la Pcia de La Pampa




% POSITIVOS RASPADOS




Porcentaje de Rodeos POSITIVOS a CGB
Período 2007 al 2015




Porcentaje de Rodeos POSTIVOS a TGB
Período 2007 -2015




Porcentaje de RODEOS POSITIVOS a Campilobacteriosis discriminados por muestreo del 2007 al 2015




Porcentaje de TOROS POSITIVOS a Campilobacteriosis discriminados por muestreo del 2007 al 2015




Porcentaje de RODEOS POSITIVOS a Tricomonosis discriminados por muestreo del 2007 al 2015




Porcentaje de TOROS POSITIVOS a Tricomonosis discriminados por muestreo del 2007 al 2015




**Porcentaje de rodeos con TGB discriminados
por la cantidad de toros POSITIVOS
Años 2007 y 2008**




**Porcentaje de rodeos con TGB discriminados
por la cantidad de toros POSITIVOS
Años 2014 y 2015**




**Porcentaje de rodeos con CGB discriminados
por la cantidad de toros POSITIVOS
Años 2007 y 2008**



**Porcentaje de rodeos con CGB discriminados
por la cantidad de toros POSITIVOS
Años 2014 y 2015**




Tendencia de las enfermedades venéreas en rodeos




Fuente SENASA

Tendencia de las enfermedades venéreas en toros




Porcentaje de Unidades productivas que volvieron a tener Tricomonosis


Período de Negatividad	N° de RODEOS Sin venéreas	Año en el que Se diagnostican positivos	% de rodeos positivos
2010-2011-2012	1694	2013	4.2%
2011- 2012-2013	2437	2014	3.1%
2012-2013-2014	2989	2015	2.1%




Evolución de la cantidad de Toros utilizados en los rodeos – Pcia de La Pampas



Evolución de los índices de terneros logrados en la Pcia de La Pampa – 2006-2016



% de terneros logrados/vacas entoradas





**Mas de
10000 toros
fueron
detectados
positivos.**



Mas de
2500 rodeos
fueron
detectados
positivos.